



---

Serviciile SAJ Vrancea se acorda in baza Normei metodologice din 20/12/2011 cuprinzând Anexele nr. 1-40 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

1. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE MAJORE

**2. URGENTE DE GRAD 2**

3. TRANSPORT SANITAR

4. CONSULT SI TRATAMENT LA DOMICILIU

5. SERVICII LA CERERE SI CONTRACOST

Lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale de gradul 2 (cod galben) decontate de casele de asigurări de sănătate:

## **1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE**

- a. copilul s-a născut, mama și copilul par bine
  
- b. mai puțin de 2 minute între contracții la prima naștere
  
- c. mai puțin de cinci minute între contracții (după prima naștere)
  
- d. membrane rupte (copil în poziție normală)
  
- e. senzația mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziție normală
  
- f. durere severă, pacientă slăbită (nu este însărcinată)
  
- g. traumatism abdominal în sarcină, fără contracții sau sângerare, pacienta nu prezintă alte probleme vitale
  
- h. durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină
  
- i. sângerare minimă, sarcină peste 20 de săptămâni
  
- j. preeclampsie în antecedente, cefalee

k. sângerare mai mare de trei tampoane/oră, altfel bine și nu prezintă semne de șoc

## **2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ**

a. febră și nivel de conștiență alterat însă nu inconștient

b. febră și erupții cutanate

c. episoade sincopale repetate

d. amețeală cu debut brusc, slăbiciune

e. pacient slăbit, informații neclare

## **3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE**

a. a fost inconștient, recuperează treptat

b. mai puțin de 20% suprafață arsuri/leziuni corozive fără implicarea capului/feței (adulți)

## **Urgente grad 2**

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

c. mai puțin de 10% suprafață arsuri/leziuni corozive fără implicarea cap/față (copil sub 10 ani)

d. corozive în ochi

e. poliția sau pompierii cer un echipaj de asistență, necunoscându-se dacă sunt victime

f. cădere de la înălțime sub 4 metri, pacient conștient fără semne de traumatism grav

## **4. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ**

a. pacient conștient fără dificultate în respirație

b. leziuni aparente minore

## **5. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE**

a. tuse severă după scufundare, hipotermie ușoară

## **6. MUȘCĂTURI DE ANIMALE/ÎNȚEPĂTURI DE INSECTE**

- a. mușcătură de viperă fără simptome generale
  
- b. înțepătură de insectă de peste o oră cu simptome generale fără semne de șoc
  
- c. mușcătură de animal în regiunea feței sau gâtului fără afectarea respirației sau a stării de conștiență
  
- d. hemoragie controlată după mușcătură

## **7. CĂDERI ȘI ALTE ACCIDENTE**

- a. o singură fractură sub genunchi
  
- b. fractura antebrățului
  
- c. susp. fractură col de femur
  
- d. sângerare controlată

## **Urgente grad 2**

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

e. cădere de la 3 - 4 metri (fără alte criterii de urgență)

f. dureri moderate (fără alte criterii de urgență)

## **8. INTOXICAȚII, COPII**

a. ingestia recentă a unor doze periculoase, fără alte criterii de urgență

b. alcaloid sau acid în gură, fără alte criterii de urgență

c. ingestie de derivate petroliere cu simptome minore

d. ingestie de nicotină fără alte criterii de urgență

## **9. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEȚEI ȘI ALE GÂTULUI**

a. a fost inconștient, acum mai bine

b. leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgență

## **Urgente grad 2**

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

c. sângerare controlată

d. cădere 3 - 4 metri fără alte criterii de urgență

e. dureri moderate fără alte criterii de urgență

f. antecedente de dureri precordiale, amețeli acute, cefalee, diabet

## **10. HIPO-HIPERtermia**

a. susp. hipotermie moderată, fără alte criterii de urgență

b. susp. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate

c. degerătură localizată

d. pacient altfel sănătos cu susp. de hipertermie

## **11. LEZIUNI CHIMICE**

- a. leziune caustică la nivelul gurii la adult, fără alte criterii de urgență, vorbește clar, nerăgușit
- b. sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult, fără alte criterii de urgență, fără cap/față
- c. sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil, fără alte criterii de urgență, fără cap/față
- d. leziune corosivă oculară
- e. ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgență
- f. inhalare de gaze sau de subst. chimice fără alte criterii de urgență
- g. poliția, pompierii cer sprijin logistic fără să se știe dacă sunt victime

## **12. ACCIDENT RUTIER (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituție medicală)**

- a. fractură izolată a antebrăului sau sub niv. genunchiului fără alte leziuni. Situația confirmată de persoană autorizată



## Urgente grad 2

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

b. susp. fractură col de femur

c. leziuni faciale minore fără alte criterii de urgență

d. sângerare controlată fără alte criterii de urgență. Situația confirmată de persoană autorizată

e. durere moderată fără alte criterii de urgență

f. poliția, pompierii cer sprijin fără a se ști dacă sunt victime, DISTANȚA MICĂ permite cererea unui sprijin rapid

## 13. VIOLENȚĂ; AGRESIUNE

a. leziuni faciale fără alte criterii de urgență

b. leziuni produse prin înjunghiere, armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei

c. fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură)

d. leziuni minore cauzate de arme

## **Urgente grad 2**

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

- e. pacientul a fost inconștient, își revine treptat
  
- f. sângerare controlată (fără alte criterii de urgență)
  
- g. durere severă
  
- h. victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgență)
  
- i. victimă a violenței cu reacție psihică acută
  
- j. asistență la cererea poliției

## **14. ALERGII**

- a. reacție acută, fără afectarea respirației sau a stării de conștiență
  
- b. antecedente de șoc anafilactic, expunere fără simptome

## **15. SINCOPA**

## Urgente grad 2

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

- a. Paralizie, slăbiciune sau dificultăți de vorbire, trezibil
  
- b. episoade severe sincopale în ultimele 24 h, trezibil momentan și fără alte simptome
  
- c. pierderea pasageră a nivelului de conștiență după traumatism cranian
  
- d. pierderea pasageră a nivelului de conștiență și suspect de ingestie de droguri/alcool
  
- e. suspect de convulsii febrile, recuperează
  
- f. pierdere pasageră a stării de conștiență cu dureri toracice sau palpitații, în revenire

## 16. SÂNGERAREA

- a. sângerare limitată necontrolată
  
- b. hematemeză, fără semn de șoc
  
- c. scaune tari, închise la culoare

## **Urgente grad 2**

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

- d. sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare minoră
  
- e. sângerare vaginală, mai mult de trei tamponane/oră, fără semne de șoc
  
- f. hemoragie nazală incontrolabilă

### **17. DURERI TORACICE - CODUL GALBEN sau roșu se evaluează individual**

- a. durere toracică, greață
  
- b. durere toracică, tahicardie
  
- c. durere toracică, atipică IM, în plină sănătate
  
- d. antecedente de angină, efect pe termen scurt la NTG
  
- e. debut brusc de tahicardie, fără dureri toracice

### **18. DIABET ZAHARAT - CODUL GALBEN sau roșu se evaluează individual**

## Urgente grad 2

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

- a. nivel scăzut al stării de conștiență, incapabil de a ingera lichide
  
- b. palid, transpirat, aproape de sincopă
  
- c. comportament anormal sau neobișnuit
  
- d. cunoscut diabetic, 55 obosit sau starea generală evident alterată
  
- e. diabetic aflat pe tratament cu tablete, cu nivel scăzut al glicemiei, recuperează
  
- f. temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decât dacă se suspicionează infarct)

## 19. TEMPERATURĂ

- a. temperatură, pacient cu răspuns imunitar deficitar
  
- b. pacient slăbit cu temperatură și simptome neclare
  
- c. pacient diabetic cu temperatură

## **20. AVC (APOPLEXIE)**

- a. hemiplegie, altfel fără probleme
  
- b. slăbiciune bruscă și amorțeală la nivelul membrelor superioare și inferioare
  
- c. dificultăți acute în vorbire
  
- d. diabetic și simptomele apoplexiei
  
- e. AVC, pacienți internați la azile de bătrâni

## **21. CEFALEE**

- a. cefalee intensă acută, descris ca o durere nemaiajută până acum
  
- b. cefalee cu intensitate crescândă la mai puțin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral, fără alte criterii de urgență
  
- c. sarcină cu creșterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgență

## Urgente grad 2

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

d. pacient cu operație de șunt, cefalee agravată, fără alte criterii de urgență

e. pacient slăbit, cefalee neclară

## 22. CONVULSII

a. trezibil după 20 min. după convulsii

b. recuperează după convulsii

c. convulsii, concomitent abuz îndelungat de alcool

## 23. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE

a. dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgență

b. dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară, nevoie de a se mișca

c. vomismente ca zațul de cafea

d. femeie, însărcinată, cu dureri acute abdominale în flancul inferior, fără sângerare

## **24. PSIHIATRIE/SUICID**

a. confuzie instalată brusc și comportament anormal fără funcții vitale afectate cu starea de conștiință păstrată

b. zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii, sângerare controlabilă

c. amenințare serioasă de suicid

d. posibilă supradoză/intoxicație fără simptomatologie care denotă amenințare de funcții vitale

e. delirium tremens

f. apel la cererea poliției/fără persoane în pericol vital

g. pacientul dorește să vorbească cu un medic



**25. DISPNEE (DIFICULTĂȚI DE RESPIRAȚIE)**

- a. dispnee, fără motiv clar, fără cianoză, transpirații etc.
  
- b. dispnee, altfel bine
  
- c. sughit, tuse uscată, altfel bine
  
- d. suspect corp străin în gât, poate vorbi, tușește și/sau plânge

**26. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAȚIE**

- a. posibilă supradoză/intoxicație fără simptome critice/funcții vitale amenințate
  
- b. delirium tremens
  
- c. convulsii, terminate acum
  
- d. apel la cererea poliției

## **27. COPIL BOLNAV**

- a. dispnee, dar în general bine
- b. copil agitat, cu temperatură
- c. copil slăbit, cu debut rapid al bolii
- d. copil slăbit, simptome neclare
- e. convulsii instalate pentru prima oară, acum trezit
- f. temperatură înaltă (peste 40 de grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat și sub roșu)
- g. diabet și temperatură (cu excepția obișnuitei răceli)

## **28. URECHEA**

- a. leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conștiență

## Urgente grad 2

Written by Administrator - Last Updated Tuesday, 25 June 2013 18:59

---

b. scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însă pacientul este conștient și nu prezintă alte simptome sau probleme

## 29. OCHIUL

a. leziuni majore, izolate ale ochiului, fără scăderea nivelului stării de conștiență

b. leziuni corozive la ochi

c. dureri acute în ochi, pacient slăbit (glaucom acut?)

d. ingerare de metanol sau etilen glicol

e. tulburări de vedere, fără un motiv aparent{comments off}